

S ADR\*

# Start

- 104001 Alle Adressen
- 522010 Adressstamm
- 550010 Adressen
- 710080 Adressstamm
- 257030 Adressen mit Ersatzvariablen ( AK )
- 600081 SK-test: ADR inkl F18
- 551010 CRM-Tite - Kontakte
- 104002 DEB-Adressen
- 544010 DEB- Adressen
- 555210 DEB-Adressen mit KD Eti
- 600028 DEB: KredLimit
- 600036 ADR mit PF1

mehr

Option - Menü,Option - s xxxx - OS/400 Befehl

--->

F1=Hilfe F2=Menü F3=Ende F4=OS/400-Befehle F5=akt F9=zurückholen

F10=Anfang F11=unten F12=zurück F14=Anwd wechseln

F24=+F

ADR Alle Adressen / Adressen anzg

# Zeige Dokumente die mit

ADR\_0001PR :ADRD01/01

## TR beginnen

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab zd tr Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb

2=änd 3=kop 4=Stat/lösch 5=Satz anzg 6=Satz drk 9=Liste 22=anzg 23=Log

OP	Art	Adresse	Interner Name	Name	N
___	DEB	12	KUNDE 12	Kunde 12	
___	DEB	13	KUNDE 13	Kunde 13	
___	DEB	14	KUNDE 14	Kunde 14	
___	DEB	15	KUNDE 15	Kunde 15	
___	DEB	16	KUNDE 16	Kunde 16	
___	DEB	17	KUNDE 17	Kunde 17	
___	DEB	18	KUNDE 18	Kunde 18	
___	DEB	19	LACK-TEST	Lack-Test	
___	DEB	20	LACK-TEST	Lack-Test	
___	DEB	11	G. ADRESSE	G. Adresse	

Ende

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17=F18ff F18=Auswahl F3=Ende

F5=akt F7=FeIdÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=-> F23=+0 F24=+F

ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADR001/01

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab zd tr Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb  
2=änd 3=kop 4=-Stat/lösch 5=Satz anzg 6=Satz drk 9=Liste 22=anzg 23=Log

OP	Art	Adresse	Interner Name	Name
___	DEB	12	KUNDE 12	Kunde 12
___	DEB	13	KUNDE 13	Kunde 13
___	DEB	14	KUNDE 14	Kunde 14
___	DEB	15	KUNDE 15	Kunde 15
___	DEB	16	KUNDE 16	Kunde 16
___	DEB	17	KUNDE 17	Kunde 17
___	DEB	18	KUNDE 18	Kunde 18
___	DEB	19	LACK-TEST	Lack-Test
___	DEB	20	LACK-TEST	Lack-Test
___	DEB	11	6. ADRESSE	6. Adresse

CTRL + W

Ende

F1-Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17-F18ff F18=Auswahl F3=Ende  
F5=akt F7=FeildÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=.-> F23=+0 F24=+F

ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADR001/01

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab zd tr Index: 2 Art/P1z/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb

2=änd 3=kop 4=Stat/1 =anzg 23=Log

OP	Art	Adresse	Interne
DEB	12	KUNDE	12
DEB	13	KUNDE	13
DEB	14	KUNDE	14
DEB	15	KUNDE	15
DEB	16	KUNDE	16
DEB	17	KUNDE	17
DEB	18	KUNDE	18
DEB	19	LACK-TE	
DEB	20	LACK-TE	
DEB	11	6. ADRE	

Name:	Erw.	Datum
tr#		2012.03.01 10:30
TR#Rech2	bt	2012.02.24 10:26
TR#Rech7	rf	2012.03.01 09:19

Ende  
 F3=Ende  
 F23=+0 F24=+F

F1=Hilfe F4=suche F6=  
 F5=akt F7=FeldÄnd F9=0

ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADRD01/01

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab zd tr Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb

2=änd 3=kop 4=-Stat/1 =anzg 23=Log

OP	Art	Adresse	Interne
DEB	12	KUNDE	12
DEB	13	KUNDE	13
DEB	14	KUNDE	14
DEB	15	KUNDE	15
DEB	16	KUNDE	16
DEB	17	KUNDE	17
DEB	18	KUNDE	18
DEB	19	LACK-TE	
DEB	20	LACK-TE	
DEB	11	G. ADRE	

Name	Erw.	Datum
tr#		2012.03.01 10:30
TR#Rech2	bl	2012.02.24 10:26
TR#Rech7	rf	2012.03.01 09:19

Ende

F1=Hilfe F4=suche F6= F5=akt F7=FeIdÄnd F9=

F3=Ende F23=+0 F24=+F

Datei1	05.03.2012 11:35	Textdokument	1 KB
Datei2	05.03.2012 11:35	Textdokument	1 KB
Datei3	05.03.2012 11:35	Textdokument	1 KB
Datei4	05.03.2012 11:35	Textdokument	1 KB

V0004 6.03.12

1PR :ADDR01/01

9/010/011/012/0

usnr.

erkn 0=KdYgb

22=anzg 23=Log

Offlinestatus: Online

Offline verfügbar, Nicht verfügbar

DEB 19 LACK-TEST

Lack-Test

DEB 20 LACK-TEST

Lack-Test

DEB 11 6. ADRESSE

6. Adresse

Ende

F1-Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17-F18ff F18=Auswahl F3=Ende

F5=akt F7=FeldÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=.-> F23=+0 F24=+F

© 2000 M. J. G. H.



ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADRD01/01

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb  
2=änd 3=kop 4=Stat/lösch 5=Satz anzg 6=Satz drk 9=Liste 22=anzg 23=Log

OP	Art	Adresse	Interner Name	Name
B	DEB	12	KUNDE 12	Kunde 12
—	DEB	13	KUNDE 13	Kunde 13
—	DEB	14	KUNDE 14	Kunde 14
—	DEB	15	KUNDE 15	Kunde 15
—	DEB	16	KUNDE 16	Kunde 16
—	DEB	17	KUNDE 17	Kunde 17
—	DEB	18	KUNDE 18	Kunde 18
—	DEB	19	LACK-TEST	Lack-Test
—	DEB	20	LACK-TEST	Lack-Test
—	DEB	11	6. ADRESSE	6. Adresse

CTRL + W

Ende

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17=F18ff F18=Auswahl F3=Ende  
F5=akt F7=FeldÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=-> F23=+0 F24=+F



ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_D001PR :ADRD01/01

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab \_\_\_\_\_ Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb

2=änd 3=kop 4=-Stat/lösch 5=Satz anzg 6=Satz drk 9=Liste 22=anzg 23=Log

OP Art Adresse Interner Name Name

B DEB 12 KUNDE 12 Kunde 12

DEB 13 KUNDE 13 Kunde 13

D Kunde 14

D Kunde 15

D Kunde 16

DEB 17 KUNDE 17 Kunde 17

DEB 18 KUNDE 18 Kunde 18

DEB 19 LACK-TEST Lack-Test

DEB 20 LACK-TEST Lack-Test

DEB 11 G. ADRESSE 6. Adresse

Name	Erw.	Datum
Kunde 12#Anschreiben 2012-01-31	pdf	2012.02.28 15:24
Kunde 12#Anschreiben 2012-02-28	pdf	2012.02.28 15:24

Ende

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17=F18ff F18=Auswahl F3=Ende

F5=akt F7=FeIdÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=-> F23=+0 F24=+F

ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADRD01/01

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb

2=änd 3=kop 4=-Stat/Lösch 5=Satz anzg 6=Satz drk 9=Liste 22=anzg 23=Log

OP	Art	Adresse	Interner Name	Name
B	DEB	12	KUNDE 12	Kunde 12
	DEB	13	KUNDE 13	Kunde 13
				Kunde 14
				Kunde 15
				Kunde 16
	DEB	17	KUNDE 17	Kunde 17
	DEB	18	KUNDE 18	Kunde 18
	DEB	19	LACK-TEST	Lack-Test
	DEB	20	LACK-TEST	Lack-Test
	DEB	11	6. ADRESSE	6. Adresse

Name	Erw.	Datum
Kunde 12#Anschreiben 2012-01-31	pdf	2012.02.28 15:24
Kunde 12#Anschreiben 2012-02-28	pdf	2012.02.28 15:24

Ende

Anzeigen ab

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CR  
2=änd 3=kop 4=-Stat/lösch 5=Satz

OP	Art	Adresse	Interner Name
B	DEB	12	KUNDE 12
—	DEB	13	KUNDE 13
—	DEB	14	KUNDE 14
—	DEB	15	KUNDE 15
—	DEB	16	KUNDE 16
—	DEB	17	KUNDE 17
—	DEB	18	KUNDE 18
—	DEB	19	LACK-TEST
—	DEB	20	LACK-TEST
—	DEB	11	6. ADRESSE

F1-Hilfe F4-suche F6-Eingabe F10  
F5=akt F7-FeldÄnd F9=OS/400 F11=

Kunde 12#Anschreiben 2012-01-31.pdf - Foxit Reader

File Edit View Tools Comments Forms Help

Anschreiben

# Kunde 12

vom 2012-01-31

ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADRD01/01

# Zeige alle Kunden-Dateien für

## 'KUNDE 12'

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb

2=änd 3=kop 4=-Stat/lösch 5=Satz anzg 6=Satz drk 9=Liste 22=anzg 23=Log

OP	Art	Adresse	Interner Name	Name	N
K	DEB	12	KUNDE 12	Kunde 12	
—	DEB	13	KUNDE 13	Kunde 13	
—	DEB	14	KUNDE 14	Kunde 14	
—	DEB	15	KUNDE 15	Kunde 15	
—	DEB	16	KUNDE 16	Kunde 16	
—	DEB	17	KUNDE 17	Kunde 17	
—	DEB	18	KUNDE 18	Kunde 18	
—	DEB	19	LACK-TEST	Lack-Test	
—	DEB	20	LACK-TEST	Lack-Test	
—	DEB	11	G. ADRESSE	G. Adresse	

Ende

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17-F18ff F18=Auswahl F3=Ende

F5=akt F7=FeIdÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=-> F23=+0 F24=+F

ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADRD01/01

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab \_\_\_\_\_ Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb

2=änd 3=kop 4=-Stat/lösch 5=Satz anzg 6=Satz drk 9=Liste 22=anzg 23=Log

OP	Art	Adresse	Interner Name	Name
K	DEB	12	KUNDE 12	Kunde 12
—	DEB	13	KUNDE 13	Kunde 13
—	DEB	14	KUNDE 14	Kunde 14
—	DEB	15	KUNDE 15	Kunde 15
—	DEB	16	KUNDE 16	Kunde 16
—	DEB	17	KUNDE 17	Kunde 17
—	DEB	18	KUNDE 18	Kunde 18
—	DEB	19	LACK-TEST	Lack-Test
—	DEB	20	LACK-TEST	Lack-Test
—	DEB	11	G. ADRESSE	G. Adresse

CTRL + W

Ende

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17-F18ff F18=Auswahl F3=Ende

F5=akt F7=FeIdÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=-> F23=+0 F24=+F

ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADRD01/01

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab \_\_\_\_\_ Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb

2=änd 3=kop 4=-Stat/lösch 5=Satz anzg 6=Satz drk 9=Liste 22=anzg 23=Log

OP Art Adresse Interner Name Name N

K DEB 12 KUNDE 12 Kunde 12

DEB 13 KUNDE 13 Kunde 13

D D Kunde 14

D D Kunde 15

D D Kunde 16

DEB 17 KUNDE 17 Kunde 17

DEB 18 KUNDE 18 Kunde 18

DEB 19 LACK-TEST Lack-Test

DEB 20 LACK-TEST Lack-Test

DEB 11 G. ADRESSE G. Adresse

Ende

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17-F18ff F18=Auswahl F3=Ende

F5=akt F7=FeIdÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=-> F23=+0 F24=+F

Name	Erw	Datum
Kunde 12#Frau Zimlow	bf	2005.02.21 19:19
Kunde 12#Herr Mustermann	bf	2005.03.08 11:50

ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADRD01/01

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab \_\_\_\_\_ Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb

2-änd 3-kop 4--Stat/lösch 5-Satz anzg 6-Satz drk 9-Liste 22-anzg 23-Log

OP Art Adresse Interner Name Name

K DEB 12 KUNDE 12 Kunde 12

DEB 13 KUNDE 13 Kunde 13

D \_\_\_\_\_ Kunde 14

D \_\_\_\_\_ Kunde 15

D \_\_\_\_\_ Kunde 16

DEB 17 KUNDE 17 Kunde 17

DEB 18 KUNDE 18 Kunde 18

DEB 19 LACK-TEST Lack-Test

DEB 20 LACK-TEST Lack-Test

DEB 11 6. ADRESSE 6. Adresse

Ende

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17-F18ff F18=Auswahl F3=Ende

F5=akt F7=FeldÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=.-> F23=+0 F24=+F

Name	Erw	Datum
Kunde 13#Frau Zimlow	fr	2005.02.21 19:19
Kunde 14#Herr Mustermann	fr	2005.03.08 11:50

ADR Alle Adressen

Anzeigen ab

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM  
2=änd 3=kop 4=-Stat/lösch 5=Satz anz

OP	Art	Adresse	Interner	Name
<u>K</u>	DEB	12	KUNDE	12
—	DEB	13	KUNDE	13
—	DEB	14	KUNDE	14
—	DEB	15	KUNDE	15
—	DEB	16	KUNDE	16
—	DEB	17	KUNDE	17
—	DEB	18	KUNDE	18
—	DEB	19	LACK-TEST	
—	DEB	20	LACK-TEST	
—	DEB	11	6. ADRESSE	

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10-Anz  
F5=akt F7=FeldÄnd F9=OS/400 F11=unte





ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADRD01/01

# Zeige alle Lieferscheine für

## 'KUNDE 12'

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb

2=änd 3=kop 4=-Stat/lösch 5=Satz anzg 6=Satz drk 9=Liste 22=anzg 23=Log

OP	Art	Adresse	Interner Name	Name	N
<u>L</u>	DEB	12	KUNDE 12	Kunde 12	
__	DEB	13	KUNDE 13	Kunde 13	
__	DEB	14	KUNDE 14	Kunde 14	
__	DEB	15	KUNDE 15	Kunde 15	
__	DEB	16	KUNDE 16	Kunde 16	
__	DEB	17	KUNDE 17	Kunde 17	
__	DEB	18	KUNDE 18	Kunde 18	
__	DEB	19	LACK-TEST	Lack-Test	
__	DEB	20	LACK-TEST	Lack-Test	
__	DEB	11	G. ADRESSE	G. Adresse	

Ende

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17=F18ff F18=Auswahl F3=Ende

F5=akt F7=FeIdÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=-> F23=+0 F24=+F

ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADR001/01

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab \_\_\_\_\_ Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb

2=änd 3=kop 4=-Stat/lösch 5=Satz anzg 6=Satz drk 9=Liste 22=anzg 23=Log

OP	Art	Adresse	Interner Name	Name
└	DEB	12	KUNDE 12	Kunde 12
└	DEB	13	KUNDE 13	Kunde 13
└	DEB	14	KUNDE 14	Kunde 14
└	DEB	15	KUNDE 15	Kunde 15
└	DEB	16	KUNDE 16	Kunde 16
└	DEB	17	KUNDE 17	Kunde 17
└	DEB	18	KUNDE 18	Kunde 18
└	DEB	19	LACK-TEST	Lack-Test
└	DEB	20	LACK-TEST	Lack-Test
└	DEB	11	6. ADRESSE	6. Adresse

CTRL + W

Ende

F1-Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17-F18ff F18=Auswahl F3=Ende


F5=akt F7=FeldÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=-> F23=+0 F24=+F

Anzeigen ab

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CR  
2=änd 3=kop 4=-Stat/lösch 5=Satz

OP	Art	Adresse	Interner	Name
L	DEB	12	KUNDE	12
—	DEB	13	KUNDE	13
—	DEB	14	KUNDE	14
—	DEB	15	KUNDE	15
—	DEB	16	KUNDE	16
—	DEB	17	KUNDE	17
—	DEB	18	KUNDE	18
—	DEB	19	LACK-TEST	
—	DEB	20	LACK-TEST	
—	DEB	11	6. ADRESSE	

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10  
F5=akt F7=FeldÄnd F9=OS/400 F11=



ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADRD01/01

# Zeige alle Rechnungen für

## 'KUNDE 12'

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdVgb  
2=änd 3=kop 4=-Stat/Lösch 5=Satz anzg 6=Satz drk 9=Liste 22=anzg 23=Log

OP	Art	Adresse	Interner Name	Name
<u>R</u>	DEB	12	KUNDE 12	Kunde 12
__	DEB	13	KUNDE 13	Kunde 13
__	DEB	14	KUNDE 14	Kunde 14
__	DEB	15	KUNDE 15	Kunde 15
__	DEB	16	KUNDE 16	Kunde 16
__	DEB	17	KUNDE 17	Kunde 17
__	DEB	18	KUNDE 18	Kunde 18
__	DEB	19	LACK-TEST	Lack-Test
__	DEB	20	LACK-TEST	Lack-Test
__	DEB	11	6. ADRESSE	6. Adresse

Ende

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17=F18ff F18=Auswahl F3=Ende  
F5=akt F7=FeldÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=·> F23=+0 F24=+F



Anzeigen ab

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CR  
2=änd 3=kop 4=-Stat/lösch 5=Satz

OP	Art	Adresse	Interner Name
R	DEB	12	KUNDE 12
—	DEB	13	KUNDE 13
—	DEB	14	KUNDE 14
—	DEB	15	KUNDE 15
—	DEB	16	KUNDE 16
—	DEB	17	KUNDE 17
—	DEB	18	KUNDE 18
—	DEB	19	LACK-TEST
—	DEB	20	LACK-TEST
—	DEB	11	G. ADRESSE

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=  
F5=akt F7=FeIdÄnd F9=OS/400 F11=

Rechnung

# Kunde 12

vom 2012-02-05

ADR Alle Adressen / Adressen bearb.

ADR\_0001PR :ADRD01 ADR\_0002PR :ADRE01/01 -02-  
DEB 12 19950101 = KUNDE 12

FELD INHALT BEZEICHNUNG  
AdressArt . . . . . DEB 12 Debitoren-Adressen

gültig-bis . . . . . DEB0000012

OP-Adresse? . . . . . J

Rufname . . . . . LACK

AuslaufAdresse? . . . . .

Interner Name . . . . . KUNDE 12 +

Name . . . . . Kunde 12

Name-2 . . . . .

Ansprechpartner . . . . .

1=Ort: Strasse . . . . . Teststraße 111

1=Ort: Strasse-2 . . . . .

2=Ort: Postleitzahl . . . . . 11111

3=Ort: Ortsname . . . . . Testort

1=Box: Postfach . . . . .

2=Box: Postleitzahl . . . . .

3=Box: Ortsname . . . . .

Zeige Rechnungen  
aus Pflegebildschirm

ADR Alle Adressen / Adressen bearb.

ADR\_0001PR :ADRD01 ADR\_0002PR :ADRE01/01 -02-  
DEB 12 19950101 = KUNDE 12

FELD INHALT BEZEICHNUNG  
Adressart . . . . . DEB 12 Debitoren-Adressen

gültig-bis . . . . . DEB0000012

OP-Adresse? . . . . . J

Rufname . . . . . LACK

AuslaufAdresse? . . . . .

Interner Name . . . . .

Name . . . . .

Name-2 . . . . .

Ansprechpartner . . . . .

1=Ort: Strasse . . . . . Teststraße 111

1=Ort: Strasse-2 . . . . .

2=Ort: Postleitzahl . . . . . 11111

3=Ort: Ortsname . . . . . Testort

1=Box: Postfach . . . . .

2=Box: Postleitzahl . . . . .

3=Box: Ortsname . . . . .

CTRL + W



MIBM M.I.GmbH - Entwicklungen  
ADR Alle Adressen  
ADR\_000

FELD	INHALT
AdressArt	DEB
gültig-bis	DEB000001
OP-Adresse?	J
Rufname	LACK
AuslaufAdresse?	_
Interner Name	KUNDE 12
Name	Kunde 12
Name-2	
Ansprechpartner	
1=Ort: Strasse	Teststraß
1=Ort: Strasse-2	
2=Ort: Postleitzahl	11111
3=Ort: Ortsname	Testort
1=Box: Postfach	
2=Box: Postleitzahl	
3=Box: Ortsname	

F1=Hilfe F4=suche F15=F4+bearb F

File Edit View Tools Comments Forms Help

Rechnung

# Kunde 12

vom 2012-02-05

ADR Alle Adressen / Adressen bearb.

ADR\_0001PR :ADRD01 ADR\_0002PR :ADRE01/01 -02-

DEB 12 19950101 = KUNDE 12

FELD INHALT BEZEICHNUNG

Land	_____
Provinz	_____
Telefon	_____
Telefon-2	_____
Telefax	_____
Webseite	<a href="http://www.meinikat.de">www.meinikat.de</a>
Mail-Id	<a href="mailto:Kunde12@meinikat.de">Kunde12@meinikat.de</a>
Anrede nach "geehrte"	_____
Freies Datum	_____
..	_____
..	_____
..	_____
..	_____
TIT-Titel	_____
BRP-Beruf	_____
AGR-AdressGruppe	_____

Webseite aufrufen

ADR Alle Adressen / Adressen bearb.

ADR\_0001PR :ADRD01 ADR\_0002PR :ADRE01/01 -02-

DEB 12 19950101 = KUNDE 12

FELD INHALT BEZEICHNUNG

Land . . . . . \_\_\_\_\_

Provinz . . . . . \_\_\_\_\_

Telefon . . . . . \_\_\_\_\_

Telefon-2 . . . . . \_\_\_\_\_

Telefax . . . . . \_\_\_\_\_

Webseite . . . . . [www.kunzelmechanik.de](http://www.kunzelmechanik.de)

Mail-Id . . . . . [Kunzelmechanik.de](mailto:Kunzelmechanik.de)

Anrede nach "geehrte" . . . . . \_\_\_\_\_

Freies Datum . . . . . \_\_\_\_\_

.. . . . . \_\_\_\_\_

.. . . . . \_\_\_\_\_

.. . . . . \_\_\_\_\_

.. . . . . \_\_\_\_\_

TIT-Titel . . . . . \_\_\_\_\_

BRP-Beruf . . . . . \_\_\_\_\_

AGR-AdressGruppe . . . . . \_\_\_\_\_

CTRL + W

Concentrix  
MIBM N.I.C.  
ADR

FELD  
Land  
Provinz  
Telefon  
Telefon-2  
Telefax  
Webseite  
Mail-Id  
Anrede nach  
Freies Datum  
TIT-Titel  
BRP-Beruf  
AGR-Adresse  
F1-Hilfe

www.meinikat.de

# Meinikat Informationssysteme GmbH

UNTERSUCHEN | CONCENTIX | BRANCHEN-FOCUS | LEISTUNGSSPEKTRUM | TERMINE | PRESSE | INFOTHEK

Startseite

- STARTSEITE
- UNTERNEHMEN
- CONCENTIX
- BRANCHEN-FOCUS
- LEISTUNGSSPEKTRUM
- TERMINE
- PRESSE
- INFOTHEK

IM PROZESS IM KONTAKT



## Concentrix - Eine ERP - Lösung, die überzeugt

Concentrix für Warenwirtschaft, Produktion, Logistik und Betriebswirtschaft bedient den Handel und die Fertigungsindustrie gleichermaßen. Die ERP-Lösung ist modular aufgebaut, mandantenfähig und verfügt über einen hohen Parametrierungsgrad. Mit einer Vielzahl von vollintegrierten Modulen deckt Concentrix Ihre betrieblichen Funktionsanforderungen und Workflow-Varianten lückenlos ab.



## Concentrix

Eine ERP - Lösung, die überzeugt

### Die Software: eine Leistung nach Maß

Unsere leistungsstarke Unternehmenssoftware für Warenwirtschaft, Produktion, Betriebswirtschaft und Logistik bedient den Handel und die Fertigungsindustrie gleichermaßen und ermöglicht mit acht frei definierbaren und untereinander kommunizierenden Mengeneinheiten wie kg, g, qm, Pm, Stk, etc. eine

ADR Alle Adressen / Adressen bearb.

ADR\_0001PR :ADRD01 ADR\_0002PR :ADRE01/01 -02-

DEB 12 19950101 = KUNDE 12

FELD INHALT BEZEICHNUNG

Land \_\_\_\_\_

Provinz \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefon-2 \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

Webseite www.meinikat.de

Mail-Id Kunde12@meinikat.de

Anrede nach "geehrte" \_\_\_\_\_

Freies Datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TIT-Titel \_\_\_\_\_

BRP-Beruf \_\_\_\_\_

AGR-AdressGruppe \_\_\_\_\_

E-Mail  
verfassen

ADR Alle Adressen / Adressen bearb.

ADR\_0001PR :ADRD01 ADR\_0002PR :ADRE01/01 -02-  
DEB 12 19950101 = KUNDE 12

FELD INHALT BEZEICHNUNG

Land \_\_\_\_\_

Provinz \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefon-2 \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

Webseite \_\_\_\_\_

Mail-Id \_\_\_\_\_

Anrede nach "geehrte" \_\_\_\_\_

Freies Datum \_\_\_\_\_

.. .. .

.. .. .

.. .. .

.. .. .

TIT-Titel \_\_\_\_\_

BRP-Beruf \_\_\_\_\_

AGR-AdressGruppe \_\_\_\_\_

CTRL+W



ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADRD01/01

# Externes Programm aufrufen

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab gui Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn D=KdVgb

2-änd 3-kop 4--Stat/lösch 5-Satz anzg 6-Satz drk 9-Liste 22-anzg 23-Log

OP	Art	Adresse	Interner Name	Name	N
__	DEB	12	KUNDE 12	Kunde 12	
__	DEB	13	KUNDE 13	Kunde 13	
__	DEB	14	KUNDE 14	Kunde 14	
__	DEB	15	KUNDE 15	Kunde 15	
__	DEB	16	KUNDE 16	Kunde 16	
__	DEB	17	KUNDE 17	Kunde 17	
__	DEB	18	KUNDE 18	Kunde 18	
__	DEB	19	LACK-TEST	Lack-Test	
__	DEB	20	LACK-TEST	Lack-Test	
__	DEB	11	6. ADRESSE	6. Adresse	

Ende

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17=F18ff F18=Auswahl F3=Ende

F5=akt F7=FeldÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=-> F23=+0 F24=+F



ADR Alle Adressen / Adressen anzg

ADR\_0001PR :ADRD01/01

Format: 01 006/007/009/010/011/012/0

Anzeigen ab gui Index: 2 Art/Plz/Hausnr.

20=AdrZus. 34=eMail und WEB 35=CRM 36=Aufträge (Rg) 38=AdrVerkn 0=KdYgb

2-änd 3=kop 4=Stat/lösch 5=Satz anzg 6=Satz drk 9=Liste 22=anzg 23=Log

OP	Art	Adresse	Interner Name	Name
___	DEB	12	KUNDE 12	Kunde 12
___	DEB	13	KUNDE 13	Kunde 13
___	DEB	14	KUNDE 14	Kunde 14
___	DEB	15	KUNDE 15	Kunde 15
___	DEB	16	KUNDE 16	Kunde 16
___	DEB	17	KUNDE 17	Kunde 17
___	DEB	18	KUNDE 18	Kunde 18
___	DEB	19	LACK-TEST	Lack-Test
___	DEB	20	LACK-TEST	Lack-Test
___	DEB	11	6. ADRESSE	6. Adresse

CTRL + W

Ende

F1=Hilfe F4=suche F6=Eingabe F10=AnzgAb F17=F18ff F18=Auswahl F3=Ende

F5=akt F7=FeldÄnd F9=OS/400 F11=unten F12=zurück F19=·> F23=+0 F24=+F

ADR

Alle Adressen / Adressen anzg

01PR :ADDR01/01

09/010/011/012/0

ausnr.

Verkn 0-KdVgb

22=anzg 23=Log

Anzeigen ab gu1

20-AdrZus. 34-eMail

2=änd 3=kop 4=Sta

OP Art Adresse Inte

DEB 12 KUND

DEB 13 KUND

DEB 14 KUND

DEB 15 KUND

DEB 16 KUND

DEB 17 KUND

DEB 18 KUND

DEB 19 LACK

DEB 20 LACK

DEB 11 6. A

F1-Hilfe F4=suche

F5=akt F7=FeIdÄnd

Anmeldung v2.0

## Concentrix

Eine ERP - Lösung,  
die überzeugt

www.meinikat.de

Umgebung

System: DEMO

Mandant: PEPR

Anmeldung

Benutzer: USER

Kennwort: .....

Sprache: D

Einstellungen

Speichern

Anmelden
Schliessen

Ende

wahl F3=Ende

F23=+0 F24=+F

ADR Alle Adressen / Adressen bearb.

ADR\_0001PR :ADRD01 ADR\_0002PR :ADRE01/01 -02-

DEB 12 19950101 = KUNDE 12

FELD INHALT

BEZEICHNUNG

AdressArt . . . . . DEB 12

Debitoren-Adressen

gültig-bis . . . . . DEB0000012

OP-Adresse? . . . . . 1

Rufname . . . . . LACK

AuslaufAdresse? . . . . . \_

Interner Name . . . . . KUNDE 12

Name . . . . . Kunde 12

Name-2 . . . . .

Ansprechpartner . . . . .

1-Ort: Strasse . . . . . Lange Straße 37

1-Ort: Strasse-2 . . . . .

2-Ort: Postleitzahl . . . . . 31547

3-Ort: Ortsname . . . . . Rehburg-Loccum

1-Box: Postfach . . . . .

2-Box: Postleitzahl . . . . .

3-Box: Ortsname . . . . .

Adresse an  
maps.google  
übergeben

ADR Alle Adressen / Adressen bearb.  
ADR\_0001PR :ADRD01 ADR\_0002PR :ADRE01/01 -02-  
DEB 12 19950101 = KUNDE 12

FELD	INHALT	BEZEICHNUNG
AdressArt	DEB 12	Debitoren-Adressen
gültig-bis	DEB0000012	
OP-Adresse?	J	
Rufname	LACK	
AuslaufAdresse?	-	
Interner Name	Kunde	
Name	Kunde	
Name-2		
Ansprechpartner		
1-Ort: Strasse	Lange Straße 37	
1-Ort: Strasse-2		
2-Ort: Postleitzahl	31547	
3-Ort: Ortsname	Rehburg-Loccum	
1-Box: Postfach		
2-Box: Postleitzahl		
3-Box: Ortsname		

CTRL + W



Lange Straße 37, 31547 Rehburg-Loccum



Anmelden

Drucken - Link

### Lange Straße 37

31547 Rehburg-Loccum

10:49 Donnerstag (MEZ)

[Routenplaner](#) [In der Nähe suchen](#) [Mehr](#)



Lange Straße 37, 31547 Rehburg-Loccum



[Nutzungsbedingungen](#) - [Hilfe](#)

[Google-Startseite](#) - [Werbeprogramme](#) - [Datenschutz](#) - [Über Google](#)

ADR Alle Adressen / Adressen bearb.

ADR\_0001PR :ADRD01 ADR\_0002PR :ADRE01/01 -02-

DEB 12 19950101 = KUNDA 12

FELD INHALT BEZEICHNUNG

Land \_\_\_\_\_

Provinz \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Telefon-2 \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

Webseite www.meinikat.de

Mail-Id Kunde12@meinikat.de

Anrede nach "geehrte" \_\_\_\_\_

Freies Datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TIT-Titel \_\_\_\_\_

BRP-Beruf \_\_\_\_\_

AGR-AdressGruppe \_\_\_\_\_

F1=Hilfe F4=suche F15=F4+bearb F17-VgbSp F18=F1d F24=+F mehr

Ende